

 **GLOBAL[®]**

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ



КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ GLX РЕМЕННЫЙ ПРИВОД




МОДЕЛЬ	кВт	ВИНТОВОЙ БЛОК	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М ³ /МИН				ГАБАРИТЫ ММ.
			7 БАР	8 БАР	10 БАР	13 БАР	
GLX 5,5 КТК	5,5	Fini	0,88	0,7	0,55	0,4	600x1900x1650
GLX 7,5 КТК	7,5	Fini	1,2	1,1	0,9	0,7	600x1900x1650
GLX 11 КТК	11	Fini	1,7	1,6	1,5	1,3	700x1900x1650
GLX 15 КТК	15	Fini	2,3	2,2	1,95	1,8	700x1900x1650

Комплектация: ресивер (500 л), осушитель, фильтры (2 шт)

Компрессоры турецкого завода Global Kompresör собираются из лучших компонентов. Винтовые блоки ведущих мировых производителей Fini, EU COMP, ROTORCOM и т.д. Двигатели WAT, WEG, ABB и т.д. Поликлиновые ремни Conti-nental и Optibelt. Частотные преобразователи ABB и Danfoss. Рукава высокого давления Ultimate. Муфты Raptor. Цветные, русифицированные панели управления СМС. Оригинальные расходные материалы и масла. Все это позволяет давать гарантию на весь компрессор – 2 года.



Винтовые компрессоры с ременным приводом. Устанавливаются на ресивер 500л и комплектуются осушителем с магистральными фильтрами. Мощность от 5,5 кВт и до 15 кВт.



КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ GLX И GL РЕМЕННЫЙ ПРИВОД



МОДЕЛЬ	кВт	ВИНТОВОЙ БЛОК	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М ³ /МИН				ГАБАРИТЫ ММ.
			7 БАР	8 БАР	10 БАР	13 БАР	
GLX 5,5 К	5,5	Fini	0,88	0,7	0,55	0,4	600x850x970
GLX 7,5 К	7,5	Fini	1,15	1,1	0,95	0,8	600x850x970
GLX 11 К	11	Fini	1,7	1,6	1,5	1,3	700x950x1000
GLX 15 К	15	Fini	2,3	2,2	1,95	1,6	700x950x1000
GL 18	18	Fini	3	2,8	2,4	2,1	900x850x1410
GL 22	22	Fini	3,6	3,4	3,1	2,8	900x850x1410
GL 30	30	EU COMP	5,7	5,4	4,8	3,9	900x850x1410
GL 37	37	EU COMP	7,2	6,9	6	5	1650x900x1230
GL 45	45	Rotorcomp	7,6	7	6,1	5,4	1650x900x1230
GL 55	55	EU COMP	10,2	9,3	8,4	7,5	1100x2000x1500
GL 75	75	Rotorcomp	13	12,5	11	10,2	1100x2000x1500

Винтовые компрессоры с ременным приводом. Мощность от 5,5 кВт и до 75 кВт.



КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ GLD ПРЯМОЙ ПРИВОД



МОДЕЛЬ	кВт	ВИНТОВОЙ БЛОК	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/МИН					ГАБАРИТЫ ММ.
			7 БАР	8 БАР	9 БАР	10 БАР	13 БАР	
GL 11D	11	EU COMP	2	1,9		1,8		1250x750x950
GL 15D	15	EU COMP	2,8					1250x750x950
		Rotorcomp			2,4			
GL 18D	18,5	EU COMP					1,7	1600x850x1250
		EU COMP	2,8	2,8		2,8	2,4	
GL 22D	22	Garner Denver	4,2	4,2				1600x850x1250
		EU COMP				3,4	2,7	
		EU COMP						
GL 30D	30	EU COMP	4,9	4,9		4,9	4	1600x850x1250
GL 37D	37	EU COMP	5,6	5,6		5,6	5	1900x1000x1250
GL 45D	45	Rotorcomp	8	8				1900x1000x1250
GL 55D	55	EU COMP		10,6		11,6		2400x1250x1700
GL 75D	75	EU COMP	12,5	12,5		12,4	12,3	2400x1250x1700
GL 90D	90	Garner Denver	14,5	14,5				2400x1250x1700
		EU COMP				12,5	12,5	
GL 110D	110	EU COMP	21,5	21		20		2550x1400x1950
GL 132D	132	Rotorcomp	28	27,5				2780x1750x1930
		EU COMP				21,5		
GL 160D	160	EU COMP	33,5	33,4	33,3			2780x1750x1930
GL 200D	200	Garner Denver		43		38,3		3707x2224x2303
		EU COMP				33,5	33,5	
GL 250D	250	AERZEN	47	47		47		3707x2224x2303
GL 315D	315	Rotorcomp		48,4		48,2		3707x2224x2303

Винтовые компрессоры с прямым приводом мощностью от 11 кВт и до 315 кВт

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ GLD VSD С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ



МОДЕЛЬ	кВт	ВИНТОВОЙ БЛОК	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м³/МИН					ГАБАРИТЫ ММ.
			7 БАР	8 БАР	10 БАР	13 БАР	14 БАР	
GL 11D VSD	11	Fini	1,7	1,6	1,5	1,3		1250x750x950
GL 15D VSD	15	Fini	3	2,4	2,1	1,7	1,6	1250x750x950
GL 18D VSD	18,5	EU COMP	3,6	3,5	3	2,5		1600x850x1250
GL 22D VSD	22	EU COMP	4,5	4	3,8	3,1		1600x850x1250
		Rotorcomp					2,7	
GL 30D VSD	30	EU COMP	6	5,9	5,3	4,5		1600x850x1250
GL 37D VSD	37	EU COMP	7,2	6,9	6	4,2		1900x1000x1250
GL 45D VSD	45	Rotorcomp	7,6	7	6,1	5,4		1900x1000x1250
GL 55D VSD	55	Rotorcomp	10,2	9,3	8,4	7,5		2400x1250x1700
GL 75D VSD	75	Rotorcomp	13	12	11	9,7		2400x1250x1700
		EU COMP	15,7	13,9	12	9,9		
GL 90D VSD	90	EU COMP	17,5	17	15,5	13,5		2400x1250x1700
GL 110D VSD	110	EU COMP	23	20	17,1	16,5		2550x1400x1950
GL 132D VSD	132	EU COMP	25,5	25,2	19,8	19,2		2780x1750x1930
GL 160D VSD	160	EU COMP	33	32	27	23		2780x1750x1930
GL 200D VSD	200	EU COMP	38,5	36	34	30,5		3707x2225x2320
GL 250D VSD	250	AERZEN	49	44,5	39			3707x2225x2320
GL 315D VSD	315	Garner Denver	54,8	51,6	46,7			3707x2225x2320

Компания Global Kompresör применяет частотные преобразователи ABB и Danfoss. Частотный преобразователь устанавливается с запасом по мощности, что гарантирует стабильную работу и повышает ресурс компрессора.



частотный преобразователь

Винтовые компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем мощностью от 11 кВт и до 315 кВт

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Логотип Global подтверждает оригинальность запасных частей, расходных материалов и масла.

Все расходные материалы прошли тестирование на ресурс и стабильность работы в разных условиях. На регулярной основе проводятся выборочные проверки качества масел и фильтров, что позволяет поддерживать стабильно высокий уровень качества расходных материалов и обеспечивает надежность работы оборудования.

Использование оригинальных наборов для проведения технического обслуживания и соблюдение регламента уменьшает стоимость владения компрессора и увеличивает ресурс оборудования.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оригинальное компрессорное масло GLOBAL ROTORGUARD обеспечивает наилучшую защиту для всех винтовых компрессоров GLOBAL.

Многолетний опыт компании GLOBAL в эксплуатации всех типов оборудования в различных рабочих условиях доказал, что масло ROTORGUARD соответствует жестким международным требованиям, предъявляемым к смазочным материалам.

Особенностью являются интервалы замены масла, которые увеличены до 2000 часов при работе в нормальных условиях. Данная рекомендация является важной для обеспечения максимальной надежности и снижения эксплуатационных затрат.



НАБОРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для вашего удобства, в соответствии с планом технического обслуживания компрессора GLOBAL, мы создали специальные наборы расходных материалов. Наличие данного набора позволяет гарантировать бесперебойную работу оборудования. Основательный подход, применяемый к разработке каждого набора, позволил уменьшить время и трудоемкость технического обслуживания и как следствие значительно сэкономить ваши средства:

- Сервисный набор А* содержит: воздушный фильтр, масляный фильтр;
- Сервисный набор В* содержит: воздушный фильтр, масляный фильтр, масляный сепаратор, префильтр;
- Сервисный набор С* содержит: воздушный фильтр, масляный фильтр, масляный сепаратор, префильтр, ремень, наборы для переборки клапанов (разгрузочного, обратного, термостатического, маслозапорного, минимального давления).

* Межсервисные интервалы уточняйте у дилеров компании GLOBAL.



КОНТАКТЫ

EMAIL

proekt@nobitek.ru

ТЕХПОДДЕРЖКА


support@nobitek.ru

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 764-85-58

TELEGRAM

[@globalcompressor](https://www.instagram.com/globalcompressor)



САЙТ

globalcompressor.ru